LeghornGroup®

Protección - Control - Identificación - Trazabilidad - Soluciones RFID

www.leghorngroup.es

Twistseal

Precinto de cierre rotativo

Fabricado por LeghornGroup

© 21-7401-A509

Medidas





- Cuerpo exterior: Policarbonato
- Rotor: POM

© 21-7401-A509

TWIST SEAL es un precinto de seguridad de cierre rotativo, producido íntegramente por LeghornGroup.

Disponible en versión mecánica o en radiofrecuencia RFID.

- **Fácil de aplicar.**
- **Inspección visual del cierre del precinto** gracias al robusto cuerpo de policarbonato transparente.
- **Difícilmente violable:** una vez cerrado, es imposible adulterar; el alambre de sellado utilizado para cerrarlo no tiene ninguna posibilidad de ser retirado y cualquier intento de violación será obvio.

© 21-7401-A509

Principales aplicaciones

- **Ideal para la identificación y sellado de contadores de electricidad, agua y gas.**

- **Adecuado para su uso en los sectores de refinación, transporte y distribución de combustible.**

© 21-7401-A509

LeghornGroup®



Marcado LÁSER

- Numeración progresiva de hasta 15 dígitos
- Personalización hasta 20 caracteres alfanuméricos por línea
- Personalización con logotipo
- Posibilidad de código de barras

- Posibilidad de logotipo grabado en relieve

- Caja: 1.000 unidades en bolsas de plástico con 100 unidades cada
- Medidas caja: 40x23x23 cm - Peso caja: 4 kg (con alambre de 200 mm)
- Medidas pallet: 120x80x175 cm - Peso pallet: 400 kg
- Cantidad por pallet: 100 cajas/100.000 unidades

© 21-7401-A509

LeghornGroup®

Ejemplos de personalización láser y colores disponibles



© 21-7401-A509

Marcado

Twistseal Standard

Twistseal doble numeración

Twistseal código de barras

Twistseal data matrix

Modelos de cables y alambres

Cable plastificado

Alambre Inox

Alambre galvanizado

Alambre Nylon-cobre

Alambre cobre

Alambre latón

Cómo se utiliza

Una vez que el alambre se inserta en los agujeros adecuados, obtiene el bloqueo del mismo girando por 360º la lengüeta de color, desmontable después de la operación de sellado.

Inserte el alambre de sellado en los agujeros a sellar.

Gire la lengüeta de color varias veces para bloquear el alambre en el mecanismo del precinto.

Para retirar el precinto, rompa el alambre cou una tenaza.

Twistseal RFID-NFC

Precinto de cierre rotativo para contadores TWIST SEAL RFID UHF
Protocolo: EPC Class 1 Gen2 – ISO/IEC 18000-6C
Chip Integrado: ALIEN 9620
Memoria: EEPROM
Frecuencia de funcionamiento: 860 – 960 MHz – UHF Global
Grado de protección: IP65
Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +80°C
Temperatura de almacenamiento: de -20°C a +80°C
Medidas tag: 15×30 mm
Resistencia a agentes externos críticos
Distancia de lectura típica: de 5 a 15 cm
(según el tipo de lector utilizado)
A petición también disponible en tecnología RFID HF ISO 15693, HF ISO 14443A MIFARE, HF NFC NTAG.

© 21-7401-A509

Campos de acción de LeghornGroup

PROTECCIÓN: protegemos sus productos con precintos de seguridad y todo tipo de productos a prueba de manipulaciones. Somos capaces de crear soluciones técnicas personalizadas para cualquier necesidad específica del cliente.

CONTROL: garantizamos el control de bienes y personas a través de productos de seguridad y soluciones completas integradas de hardware y software, con posibilidad de monitoreo e intervención en tiempo real y en condiciones de movilidad.

IDENTIFICACIÓN: ofrecemos soluciones de productos y servicios que emplean tecnologías innovadoras para identificar exclusivamente objetos, animales, vehículos y personas, garantizando su seguridad. Tenemos experiencia específica en soluciones de autenticación de productos.

TRAZABILIDAD: rastreamos cualquier bien, animal o humano gracias a nuestros dispositivos avanzados, dando la posibilidad de acceder en tiempo real a toda la información que permite monitorear la ubicación, el estado y el manejo de bienes y personas.

SOLUCIONES RFID: LeghornGroup también produce soluciones de autenticidad de productos; sistemas de identificación automática que utilizan la tecnología RFID para facilitar el seguimiento de objetos, animales y personas, ofreciendo operaciones nuevas y eficientes para acelerar la cadena de suministro.

LeghornGroup®

FINDUS@

info@leghorngroup.com



LeghornGroup S.r.l.
34/36 Via degli Arrotini
57121 Livorno (LI) Italy
www.leghorngroup.com
info@leghorngroup.com

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup p – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – **España**
www.leghorngroup.es

© 21-7401-A509