LeghornGroup®

Proteção-Controle-Identificação-Traçabilidade-Soluções RFID

www.leghorngroup.pt

3,3x315 mm
3,3x425 mm

Adjustseal: Selo plástico reciclável

Apresentação geral com dados técnicos.

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671





Medidas em mm e polegadas

Adjustseal 3,3x315 mm

Adjustseal 3,3x425 mm

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

Cores disponíveis

As cores standard são:
Vermelho
Amarelo
Verde
Azul claro
Branco
Azul escuro
Laranja

Também poder ser realizadas otras cores baixo pedido.
Quantidade mínima: 50.000 unidades.

Produção propría.
Material: Polipropileno

Plastico 100% reciclável

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

IMPRESSÃO E PERSONALIZAÇÃO

- Impressão láser e térmica
- Numeração até 15 dígitos
- Personalização até 20 carateres por linha
- Possibilidade de impressão logótipo baixo pedido
- Possibilidade de código de barras
- Para pedidos especiais ou grandes volumes o logótipo pode ser realizado em relevo

EMBALAGEM (Medidas 3,3x315 mm)

Caixa com 1.000 selos – strip de 10 pz
Medidas da caixa: 56×33×19 cm
Peso caixa: 3 kg
Palete: 80x120x220cm – kg 235 con 72.000 pz
Palete: 100x120x220cm – kg 306 con 96.000 pz

EMBALAGEM (Medidas 3,3x425 mm)

Caixa com 1.000 selos – strip de 10 pz
Medidas da caixa: 56×33×24 cm
Peso caixa: 3,5 kg
Palete: 80x120x220cm – kg 210 con 54.000 pz
Palete: 100x120x220cm – kg 272 con 72.000 pz

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

Testes de resistência: Universidade de Pisa

LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

CENTRE OF THE DEPARTMENT OF CIVIL AND INDUSTRIAL ENGINEERING AT THE UNIVERSITY OF PISA

Test Report
N° 87/22

Page 2/2

Specimen #	Mark	Ultimate load [N]	Mean value [N]	Air Temperature [°C]	Test Date	Thermal treatment
1	SEALED A - N° 0560690	161.1	164.0	15.5	2011/03/01	no thermal treatment
2	SEALED A - N° 0560675	178.0		15.5	"	
3	SEALED A - N° 0560674	153.0		15.5	"	
4	SEALED A - N° 0560671	180.9	158.0	15.5	2011/03/03	specimens previously maintained for 24 hours at a temperature of +60°C
5	SEALED A - N° 0560672	165.6		15.5	"	
6	SEALED A - N° 0560673	127.6		15.5	"	
7	SEALED A - N° 0560686	178.7	158.9	15.5	"	specimens previously maintained for 24 hours at a temperature of -30°C.
8	SEALED A - N° 0560687	135.2		15.5	"	
9	SEALED A - N° 0560688	162.7		15.5	"	

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

Descripción

O selo de segurança Adjustseal é um selo plástico regulável com fecho autoblocante. Produzido pela LeghornGroup a mais de 20 anos, o Adjustseal tem um diâmetro de 3,3mm e é disponível em dois comprimentos: 315mm e 425mm.
É um selo de segurança em polipropileno, 100% reciclável e utilizado para diferentes aplicações.
O Adjustseal é sempre disponível em stock marcado "SEALED" e com numeração sequencial.
Além disso pode ser personalizado com o seu logótipo, numeração sequencial específica, código de barras ou datamatrix.

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

Como se usa

Inserir a cauda do selo dentro dos furos do fecho da porta.



Inserir a cauda do selo en no furo traseiro da câmara do selo.

Puxe a cauda do selo o mais possível. De esta forma conseguimos a máxima segurança.

LeghornGroup®

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

FINDUS@

info@leghorngroup.com

LeghornGroup S.r.l.
34/36 Via degli Arrotini
57121 Livorno (LI) Italy
www.leghorngroup.com
info@leghorngroup.com

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup– España
www.leghorngroup.es